

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	Orogas sas
Denominazione dello stabilimento	Orogas
Regione	VENETO
Provincia	Verona
Comune	Legnago - San Pietro di Legnago
Indirizzo	Via Batorcolo 37
CAP	37045
Telefono	044220647
Fax	0442626655
Indirizzo PEC	orogas@legalmail.it

SEDE LEGALE

Regione	VENETO
Provincia	Verona
Comune	Legnago
Indirizzo	Via Malon n. 10-12-14
CAP	37045
Telefono	044220647
Fax	0442626655
Indirizzo PEC	orogas@legalmail.it
Gestore	ADRIANA ZAMBONI
Portavoce	

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto	Direzione generale ARPAV AOO UNICA	via Ospedale Civile, 24 - 35121 35137 - Padova (PD)	protocollo@pec.arpav.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - VERONA	Via Santa Maria Antica 1 37100 - Verona (VR)	protocollo.prefvr@pec.interno.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Ufficio Prevenzione incendi - COMANDO PROVINCIALE VERONA	Via Polveriera Vecchia,12 37134 - Verona (VR)	com.verona@cert.vigilfuoco.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Prevenzione incendi ed attività a rischio di incidente rilevante - C.T.R. - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENINO	Via Altinate 57 35131 - Padova (PD)	dir.veneto@cert.vigilfuoco.it
COMUNE		Lavori pubblici e Urbanistica	Via XX Settembre, 29 37045 - Legnago (VR)	legnago.vr@cert.ip-veneto.net
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione del Veneto	Direzione Generale - AOO - Giunta Regionale del Veneto	Palazzo Balbi - Dorsoduro 30123 - Venezia (VE)	protocollo.generale@pec.regione.veneto. it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	informazioni non presenti nella notifica	informazioni non presenti nella notifica	informazioni non presenti nella notifica	1900-01-01
Sicurezza	informazioni non presenti nella notifica	informazioni non presenti nella notifica	informazioni non presenti nella notifica	1900-01-01

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: ARPA

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:20/12/2016
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:17/02/2017
Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:13/04/2016

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Agricolo
- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Case Sparse		200	SO
Case Sparse		200	N
Case Sparse		700	O
Nucleo Abitato	Guasti	1.400	NO
Nucleo Abitato	Peschiere	200	SE
Nucleo Abitato	Paganina	1.400	O

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Autofficina Autoplus	2.000	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	RPS Spa	2.000	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Eurotec srl	2.000	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Nuova maril srl	2.000	S

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Masiero Gomme srl	1.900	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Intenda srl	1.000	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Alter srl	1.000	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Guerra Autotrasporti	900	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Updynamics srl	900	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Rebaglio Carlo srl	800	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Dalla Vecchia Fabrizio & CSAS	500	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Esse Emme di Squassabia Luigi	1.200	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Carrozzeria Moderna Dino & C	1.300	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Zandomeneghi	800	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Supermercati Tosano Cerea	1.400	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Carglass Legnano	1.400	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Italsicurezza srl	1.350	S

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Impianto Sportivo (San Pietro Legnago)	2.200	SE
Altro - Hotel/ostelli	Ostello Adige	700	SE
Altro - Servizi	Ristorante Il giardino dei fiori e Associazione Onlus Iride	700	SE
Centro Commerciale	Supermercato Tosano	1.900	SE
Centro Commerciale	COMET	1.900	SE
Altro - Hotel/ostelli	Hotel Pergola	1.800	S
Ufficio Pubblico	Poste Italiane	1.500	S
Altro - Servizi	Vigili del Fuoco	2.000	S

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Strada Statale	SS 434 superstrada Transpolesana	20	S
Strada Comunale	Via Arzerin	200	N
Strada Provinciale	SP44	100	S
Strada Comunale	Via Dino Limoni	500	E
Strada Comunale	Via Peschiere	100	E

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	Linea Ferroviaria Legnago-Cerea	900	S

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:			
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso	

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Le attività che si svolgono nell'ambito dell'area su cui insiste il Deposito sono:

- ricezione di GPL mediante autobotti;
- stoccaggio di GPL in serbatoi cilindrici orizzontali ricoperti;
- caricamento e spedizione di GPL mediante autobotti

Serbatoi G.P.L. :

Posizionati all'interno del deposito a circa 40 m della rimessa si trovano due serbatoi tumulati da 150 m³ di GPL, per una capienza complessiva di 300 m³.

Pensiline di carico dal basso:

Sono posizionate sui fianchi del tumulo contenete i serbatoi di GPL, e sono composte da due piazzole di sosta per ATB, contenenti in totale 4 bracci di carico.

Sala compressori:

Posizionata in prossimità del tumulo contenente i serbatoi del GPL si trova una tettoia in lamiera parzialmente chiusa su tre lati contenente due compressori da 96 Nm³/h, dP = 7 bar dedicati alla movimentazione del GPL.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -

ALTRO - GPL

SOSTANZE PERICOLOSE - Gas infiammabili, possono incendiarsi o dare luogo ad esplosioni di vapori

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di nube di gas

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento termico

Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:

In luogo aperto:

spegnere il motore dei veicoli;

raggiungere rapidamente il luogo chiuso più vicino fino al cessato allarme;

non sostare a curiosare sulle strade.

In luogo chiuso:

abbandonare cantine, autorimesse e locali interrati;

chiudere porte esterne e finestre;

chiudere gli impianti termico e del gas;

non usare ascensori;

spegnere ogni tipo di fiamma e non fumare;

fermare gli impianti di ventilazione, di condizionamento e climatizzazione;

non usare il telefono se non per casi di soccorso sanitario urgente;

non recarsi sul luogo dell'incidente.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Sirene con suono continuo e lampeggianti di colore rosso presso gli impianti; altoparlanti posti sui veicoli delle forze dell'ordine, TV, radio o sirene poste vicino i centri

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Allerta VVF e forze dell'ordine, 118, blocco del traffico e predisposizione di cancelli lungo le vie di accesso dei mezzi di soccorso