

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	Metalgalvano Srl
Denominazione dello stabilimento	Metalgalvano Srl
Regione	LOMBARDIA
Provincia	Brescia
Comune	Palazzolo sull'Oglio
Indirizzo	Via Gardale 1 traversa, 24
CAP	25036
Telefono	0307402387
Fax	0307300631
Indirizzo PEC	metalgalvano@registerpec.it

SEDE LEGALE

Regione	LOMBARDIA
Provincia	Brescia
Comune	Palazzolo sull'Oglio
Indirizzo	Via Gardale 1 traversa, 24
CAP	25036
Telefono	0307402387
Fax	0307300631
Indirizzo PEC	metalgalvano@registerpec.it
Gestore	ILARIO FAUSTINI
Portavoce	

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI)	dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - BRESCIA	Piazza Paolo VI, 29 25100 - Brescia (BS)	protocollo.prefbs@pec.interno.it
COMUNE	Comune di Palazzolo Sull'Oglio	Ufficio Segreteria e Protocollo	Via XX Settembre, 32 25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS)	protocollo@palazzolo.viapec.it
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Lombardia	Territorio, urbanistica e difesa del suolo	Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI)	territorio@pec.regione.lombardia.it sipiui_poliziaidraulica@pec.regione.lombardia.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE BRESCIA	Via Scuole,6 25128 - Brescia (BS)	com.brescia@cert.vigilfuoco.it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	Autorizzazione Unica Ambientale	Provincia di Brescia	N°3453/2015	2015-05-20

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

X Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decreto

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:10/09/2017

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
LOMBARDIA/Brescia/Palazzolo sull'Oglio	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Palazzolo sull'Oglio	1.200	N
Centro Abitato	Pontoglio	1.700	S
Centro Abitato	Castelli Calepio	1.800	N
Case Sparse		640	S

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Zona industriale Palazzolo sull'oglio	10	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Zona industriale Palazzolo sull'oglio	20	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Zona industriale Pontoglio	1.500	S

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili	Scuole infanzia S. Rocco di Palazzolo sull'Oglio	300	NE
Scuole/Asili	Scuola primaria S. Rocco	350	NE
Scuole/Asili	Asilo nido S. Rocco	800	E
Scuole/Asili	Scuola infanzia Gianni Rodari	1.050	N
Scuole/Asili	Istituto di istruzione superiore Cristoforo Marzoli di Palazzolo sull'Oglio	1.200	NE
Scuole/Asili	Scuola elementare Mura	1.020	N
Scuole/Asili	Scuola Media M.L. King di Palazzolo	850	NO
Scuole/Asili	Scuola elementare di Via Arriraglio di Palazzolo Oglio	1.300	NE
Scuole/Asili	Scuola Medie Statali E.Fermi di Palazzolo sull'Oglio	650	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Acqua Dream	1.060	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	LD Market	350	SE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Centro sportivo	1.350	NE
Centro Commerciale	Centro commerciale Ramonda	380	S
Centro Commerciale	Supermedia	750	E
Centro Commerciale	Lidl	1.300	E
Centro Commerciale	Sigma	1.400	N
Centro Commerciale	Sportland Srl	780	E
Centro Commerciale	Centro Oro	630	SE
Centro Commerciale	Italmark	270	S
Ospedale	Ospedale e casa di Riposo di Palazzolo s/o	1.000	N
Ufficio Pubblico	Poste	650	O
Ufficio Pubblico	Poste	1.100	N
Chiesa	Parrocchia S. Maria Assunta	800	N
Chiesa	Parrocchia Sacro Cuore	1.350	NE
Chiesa	Parrocchia S. Paolo in S. Rocco	750	E
Cinema	Cinema Teatro Aurora	660	NO

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Strada Statale	SS573	230	S
Strada Provinciale	SP469	50	E
Strada Provinciale	SP99	1.200	NO
Strada Provinciale	SP86	1.070	N
Strada Provinciale	SP84	1.000	N

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	Linea ferroviaria Bergamo - Brescia	1.700	NE
Stazione Ferroviaria	Stazione di Palazzolo S/O da e per Brescia	1.700	NE

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Fiume Oglio	450	O

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

La METALGALVANO SRL, fondata nel 1986, si è sempre dedicata ai trattamenti galvanici conto terzi su

zama, ottone e ferro destinati principalmente al settore dell'abbigliamento, arredamento e applicazioni per

tendaggi. Le lavorazioni consistono in:

- nichel vecchio
- rame vecchio
- rame lucido
- ottone vecchio
- ottone lucido
- argentatura antica
- canna di fucile
- rame e ottone argentato
- nichelatura satinata
- nichelatura opaca
- nichelatura lucida

La tecnologia di base adottata non ha particolari specificazioni ed è la medesima in uso presso la maggior

parte delle aziende del settore; l'impianto in oggetto è costituito da due linee produttive diverse, situate nello stesso capannone e composte da vasche diverse per capacità e contenuto. Entrambe le linee operano

processi di trattamento galvanico di minuteria metallica con minime differenze dovute alle singole specifiche composizioni dei bagni e dei parametri operativi variabili (temperatura, durata, intensità e voltaggio). In sintesi le fasi dei processi sono:

- Stoccaggio prodotti chimici
- Caricamento pezzi
- Trattamento galvanico
- Asciugatura
- Scarico pezzi

Lo Stabilimento Metagalvano detiene sostanze classificate H1, H2, E1 e E2.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - Bagni di trattamento contenenti cianuri di rame e sodio

PERICOLI PER LA SALUTE - H300 Letale se ingerito - cat.1
H310 Letale per contatto con la pelle - cat.1
H330 Letale se inalato - cat.1
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici - cat.1
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - cat.1

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Bagno di trattamento - ottonatura linea 1

PERICOLI PER LA SALUTE - Acute Tox. 2, H300;
Acute Tox. 2, H310;
Acute Tox. 2, H330;
Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Bagni di trattamento contenenti Cloruro di Nichel

PERICOLI PER LA SALUTE - Acute Tox. 3 - H301;
Acute Tox. 3 - H331;
Skin Irrit. 2 - H315;
Resp. Sens. 1 - H334;
Skin Sens. 1 - H317;
Muta. 2 - H341;
Carc. 1A - H350i;
Repr. 1B - H360D;
STOT Rep. 1 - H372
Aquatic Acute 1 - H400;
Aquatic Chronic 1 - H410

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Bagno di trattamento - ottonatura linea 2

PERICOLI PER LA SALUTE - Acute Tox. 2, H300;
Acute Tox. 2, H310;
Acute Tox. 2, H330;
Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - Bagno di trattamento - argentatura

PERICOLI PER LA SALUTE - Acute Tox. 1 H310,
Acute Tox. 2 H300,
Acute Tox. 2 H330,
Aquatic Acute 1 H400,
Aquatic Chronic 1 H410

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose - CER 060502*

PERICOLI PER LA SALUTE - H340 - Può provocare alterazioni genetiche.
H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

H350 - Può provocare il cancro
H351 - Sospettato di provocare il cancro
H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto.
H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H370 - Provoca danni agli organi.
H371 - Può provocare danni agli organi
H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- Bagni di trattamento contenenti cianuri di rame e sodio

PERICOLI PER L AMBIENTE - H300 Letale se ingerito - cat.1
H310 Letale per contatto con la pelle - cat.1
H330 Letale se inalato - cat.1
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici - cat.1
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - cat.1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- Bagno di trattamento - ottonatura linea 1

PERICOLI PER L AMBIENTE - Acute Tox. 2, H300;
Acute Tox. 2, H310;
Acute Tox. 2, H330;
Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- Bagni di trattamento contenenti Cloruro di Nichel

PERICOLI PER L AMBIENTE - Acute Tox. 3 - H301;
Acute Tox. 3 - H331;
Skin Irrit. 2 - H315;
Resp. Sens. 1 - H334;
Skin Sens. 1 - H317;
Muta. 2 - H341;
Carc. 1A - H350i;
Repr. 1B - H360D;
STOT Rep. 1 - H372
Aquatic Acute 1 - H400;
Aquatic Chronic 1 - H410

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- Bagni di trattamento con soluzione di Nichel Solfato e cianuri

PERICOLI PER L AMBIENTE - H302 - Acute tox 4
H332 - Acute tox 4
H315 - Skin irrit 2
H334 - Resp sens 1
H317 - Skin sens 1
H341 - Muta 3
H350i - Carc 1A
H360D - Repr. 1B
H372 - STOT Rep1
H410 - Aquatic chronic 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- Bagno di trattamento - ottonatura linea 2

PERICOLI PER L AMBIENTE - Acute Tox. 2, H300;
Acute Tox. 2, H310;
Acute Tox. 2, H330;
Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- Bagno di trattamento - argentatura

PERICOLI PER L AMBIENTE - Acute Tox. 1 H310,
Acute Tox. 2 H300,
Acute Tox. 2 H330,
Aquatic Acute 1 H400,
Aquatic Chronic 1 H410

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO
- Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose - CER 060502*

PERICOLI PER L AMBIENTE - H340 - Può provocare alterazioni genetiche.
H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350 - Può provocare il cancro
H351 - Sospettato di provocare il cancro
H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto.
H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H370 - Provoca danni agli organi.
H371 - Può provocare danni agli organi
H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

RILASCIO - Rilascio tossico

Effetti potenziali Salute umana:

Possibili malesseri per diffusione di gas nocivi

Effetti potenziali ambiente:

Nessuno

Comportamenti da seguire:

Se fuori casa: • cercare riparo nel locale al chiuso più vicino.

Se in auto:

- allontanarsi in direzione opposta allo stabilimento; astenersi dal fumare;
- non recarsi sul luogo dell'incidente;
- sintonizzarsi sulle radio locali che potrebbero trasmettere informazioni in emergenza.

Se in casa o rifugiati al chiuso:

- non usare ascensori;
- astenersi dal fumare;
- chiudere le porte e le finestre che danno sull'esterno, tamponando le fessure a pavimento con strofinacci bagnati;
- fermare i sistemi di ventilazione o di condizionamento;
- si recano nel locale più idoneo in base alle seguenti caratteristiche, evitando assolutamente gli scantinati:
- assenza di finestre, posizione nei locali più interni dell'abitazione, disponibilità di acqua, presenza di muri
- maestri;
- prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall'esterno per altoparlante;
- non usare il telefono né per chiedere informazioni né per chiamare parenti o amici;
- sintonizzarsi sulle radio locali che potrebbero trasmettere informazioni in emergenza;
- attendere che venga diramato il segnale di cessato allarme.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Il sistema di comunicazione dell'allarme alla popolazione è costituito da sirena di allarme

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Autorespiratore;
Presidi antincendio