

## SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

### 1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	CONSORZIO NOVIGAS
Denominazione dello stabilimento	CONSORZIO NOVIGAS
Regione	PIEMONTE
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure
Indirizzo	Strada Boscomarengo, 1b
CAP	15067
Telefono	0143 322964
Fax	0143 321266
Indirizzo PEC	novigas@pec.it

#### SEDE LEGALE

Regione	PIEMONTE
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure
Indirizzo	Strada Boscomarengo, 1b
CAP	15067
Telefono	0143 322964
Fax	0143 321266
Indirizzo PEC	novigas@pec.it
Gestore	CLAUDIO SCHIANTA
Portavoce	

**SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)**

**Quadro 1**

**INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO**

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE	Strada Barrocchio,71 10095 - Grugliasco (TO)	dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it dir.prev.piemonte@cert.vigilfuoco.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE ALESSANDRIA	Via S.Giovanni Bosco 15121 - Alessandria (AL)	com.alessandria@cert.vigilfuoco.it com.prev.alessandria@cert.vigilfuoco.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - ALESSANDRIA	Palazzo Viminale 15120 - Alessandria (AL)	protocollo.prefal@pec.interno.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Piemonte	DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO	Via Principe Amedeo 17 10123 - Torino (TO)	territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte	Via Pio Vii, 9 10135 - Torino (TO)	protocollo@pec.arpa.piemonte.it
COMUNE	Comune di Novi Ligure	Comune di Novi Ligure	ViaGiacometti 22 15067 - Novi Ligure (AL)	protocollo@pec.comunenoviligure.it

Quadro 2  
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)	Provincia di Alessandria	Det. DDAP1-662-2011	2011-12-29

Quadro 3  
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: Commissione Ministeriale

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:20/07/2018

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:25/10/2018

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:02/03/2021

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

**SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO**

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato  
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Pozzolo Formigaro	2.000	E
Nucleo Abitato	Zona Industriale Boscomarengo, Novi Ligure (AL)	1.000	SE
Nucleo Abitato	Area Produttiva, Basaluzzo (AL)	1.600	SO
Case Sparse	Cascina Alessandrina	1.500	NE
Case Sparse	Castel Gazzo	1.100	N
Case Sparse	Cascina Croce	800	SE
Case Sparse	Cascina Scarazzolo	600	E
Case Sparse	Cascina Cascinetta	1.000	NE
Case Sparse	Cascina Pacciarotta	800	NE
Case Sparse	Cascina Paniola	1.400	NE
Case Sparse	Cascina Vaccari	1.300	SE
Case Sparse	Cascina Torsacola	900	O
Case Sparse	Cascina Algera	900	O
Case Sparse	Cascina Bovona	900	SO
Case Sparse	Cascina Zenarotta	1.300	O
Case Sparse	Cascina Gemma	500	O
Case Sparse	Cascina Borgovecchio (Villa Gasparina)	700	S

Case Sparse	Villa Cattanietta	1.500	S
Case Sparse	Cascina Spaziosa	1.600	S
Case Sparse	Cascina Michelina	1.700	O
Case Sparse	Cascina Giuseppina	1.900	SO
Case Sparse	Cascina Ciobino	1.800	S
Case Sparse	Villa Perazzetta	1.900	S
Case Sparse	Cascina Campoleone	1.900	SE
Case Sparse	CASA PRIVATA	1.550	SE
Case Sparse	VILLA PRIVATA	1.550	SE
Case Sparse	Cascina Gemma	510	SO
Case Sparse	CASA PRIVATA	1.480	S
Case Sparse	CASA PRIVATA	1.830	SE
Case Sparse	Casa Privata Repetto	1.780	SE
Case Sparse	CASA PRIVATA	1.660	SE
Case Sparse	CASA PRIVATA	1.690	SE
Case Sparse	CASA PRIVATA	1.620	SE
Case Sparse	CASA PRIVATA	1.590	SE
Case Sparse	CASA PRIVATA	1.740	SE
Case Sparse	CASA PRIVATA	1.810	SE
Case Sparse	CASCINA PRIVATA POZZOLO F.	1.850	N
Case Sparse	CASA PRIVATA POZZOLO F.	1.880	NE
Case Sparse	CASA PRIVATA POZZOLO F.	1.980	NE
Case Sparse	CASA PRIVATA POZZOLO F.	1.970	NE
Case Sparse	CASA PRIVATA POZZOLO F.	1.920	NE
Case Sparse	CASA PRIVATA	1.500	S

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Prodotti Chimici e Alimentari SpA	1.950	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ILVA	0	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ORTOCICCIO / F.LLI GHIO	1.720	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ASI	1.770	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	UNITRIGO GARDUS/WORM HOLDING	1.700	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	VETRARTE	1.750	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	MCM trasporti	1.980	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	C.M.A. Car	1.930	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Partesa	1.870	SE

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SADA	1.820	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	VECCHIO GELSO / LOLAICO IMPIANTI	1.600	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	MERLO PNEUMATICI	1.540	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	TCL TRATTAMENTO CILINDRI LAMINAZION	1.490	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CASA CARITA E MESTIERI	1.470	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CAMEZZANA EZIO TRASPORTI	1.350	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	NOVI2 ELETTRAUTO	1.310	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	PROMAT	1.490	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CONTRUZIONI CONIDI	1.420	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	AUDINO	1.570	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	POSEIDONIA	1.480	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FRADIACONO	1.490	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	DEMICHELI BILANCE	1.470	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	UNICAL	1.460	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	PIBIESSE / PELLET NOVI/MARIO BARONCELLI TRASPORTI	1.420	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CACCIAVILLANI	1.690	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FARGO / ELETTRO	1.690	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CENTRO GAMMA	1.640	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	AUTOLAVAGGIO	1.670	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	LA CORTE DI PIETRA	1.660	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ACOS	1.520	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CIE	1.560	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	TRYUMF ITALIA / PITTY LINE	1.590	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	NOVI FRIGO	1.520	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ITP	1.560	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CATANIETTA	1.500	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	RISTORANTE BENVENUTI AL SUD	1.440	S

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	VIVAI OLCESE	1.350	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	PORTA SNC	1.300	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ASSI IMPIANTI /ENNEGI	1.330	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	INVENTA CASA / LITHO / BAR IL BREAK	1.410	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CMP	1.260	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	REGOLA	1.180	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SINAU	1.270	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	RIAG / PIEMONTE CARRELLI	1.270	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	DRAGONETTI	1.210	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	LAZARO	1.250	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	OFFICINA NOVI TRUK	1.150	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	NERCON TE / ASI / LMS	980	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	BUFFARELLO	1.040	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	RIOLA	1.060	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	PROTEO	940	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CONTOTTO	840	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	MARANZANA TRASPORTI	770	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	VECTORYS	580	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	MOTEL LEON D'ORO	700	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	TRA.N.SIDER SPA TRASPORTI	920	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	GAMONDO TRASPORTI	1.000	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	VIFOX	1.120	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	LAVAGETTI & C	440	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	AUTOSERVICE	800	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	COFFIGEL	900	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	GIACOBBE WALTER	940	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CAMPARI	1.320	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SERRA	940	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	IGRA	1.720	SE



Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Rep. Fret. trasporti	1.710	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FOSSATI	1.380	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	PROZATO IMPIANTI	1.400	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	VECTORYS	580	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	OFFICINA WORLD CAR	1.410	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	VELCAR	1.530	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	TRASPORTI GHIO	1.500	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	PRISMA BASALUZZO	1.470	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SERITARGHE BASALUZZO	1.650	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FORNITURE INDUSTRIALI BASALUZZO	1.650	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ICEP BASALUZZO	1.600	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	GIEMME BASALUZZO	1.550	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SIREM BASALUZZO	1.700	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	BAILO BASALUZZO	1.750	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	BAILO BASALUZZO	1.900	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ITALSEGNALETIC A BASALUZZO	1.680	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	COMETA/ ALFAMEC BASALUZZO	1.700	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SPF BASALUZZO	1.790	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SANSONE AUTO BASALUZZO	1.800	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SUPERMERCATO U2 BASALUZZO	1.870	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	IDI/ EMU BASALUZZO	1.990	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	EURONICS/NOVIC ONSUNT BASALUZZO	1.960	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CAMY ARREDAMENTI	1.450	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SRT SOCIETA' RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI	800	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SUMMA AUTODEMOLIZIO NI	1.900	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	AUTOGRILL MARENCO NORD	1.900	N

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CEMENTIFICIO ITALCEMENTI	1.300	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	G. BAGLIETTO NAVAL STEEL	1.400	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	BODRATO CIOCCOLATO	1.500	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CORNELLI CARROZZERIA	1.750	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	DEKRO REVISIONI AUTO	1.650	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	RISTORANTE	1.480	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	AUTOLAVAGGIO	1.580	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	HAM ITALIA ( STOCCAGGIO METANO LIQUIDO E COMPRESIONE METANO )	1.210	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SOC. GESTIONE SERVIZI DI COLAMASSARO M. BAR TAVOLA CALDA	1.200	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	PROPS & DECORS	1.320	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	TELIO ELEVATORI	1.310	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	GLASS DRIVE	1.180	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	COBEPLAST	1.420	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	BIOINDUSTRIA	770	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	MILANESE E CANEGALLO	720	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CONSORZIO LOGIC	670	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	EURO MASTER	510	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	RISTORANTE POZZOLO F.	1.980	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ESSEPIEFFE	1.890	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FOSSATI	1.940	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CENTRO GAMMA SANITARI	1.550	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CAMA	1.040	SE

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Altro - INAIL	INAIL	1.040	SE
---------------	-------	-------	----

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione	Trasformatori ENEL	2.000	SE
Altro - Distributori carburante	ESSO distributore carburanti	1.810	SE
Altro - Distributori carburante	ENI distributore	2.000	SE
Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione	ENEL	1.020	S
Altro - Distributori carburante	REPSOL DISTRIBUTORE BASALUZZO	1.550	S
Altro - Stazione riduzione metano	ACOS STAZIONE DI RIDUZIONE METANO	350	N
Altro - Distributori carburante	Q8 Easy distributore carburanti	1.920	SE
Altro - Distributori carburante	RATTI distributore carburanti	1.260	SE
Altro - ricovero agricolo	RICOVERO AGRICOLO	2.000	S
Acquedotti	ACQUEDOTTO ACQUA POTABILE	120	S
Acquedotti	ACQUEDOTTO ACQUA INDUSTRIALE	1.300	E
Antenne Telefoniche-telecomunicazioni	ANTENNE TELEFONICHE	700	SE
Depuratori	CONSORZIO DI BONIFICA DELLO SCRIVIA	400	N
Metanodotti	METANODOTTO SNAM	400	N
Altro - Gasdotto	GASDOTTO ARIA AIR LIQUIDE	1.850	NO
Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione	LINEA ELETTRICA ENEL 15 kV	0	S
Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione	LINEA ELETTRICA ENEL 15 kV	0	O

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Autostrada	RACCORDO AUTOSTRADALE A26/A7	1.600	NO

Strada Provinciale	SP 154 (ex S.S. 35 bis) – strada Boscomarengo – Novi Ligure	200	S
Strada Comunale	Viale Unione Europea – Novi Ligure	700	S
Strada Provinciale	strada del Turchino- Novi Ligure	1.500	S
Strada Comunale	Viale Nazioni Unite – Novi Ligure	800	S
Strada Comunale	Via Trattato di Maastricht – Novi Ligure	800	S
Strada Comunale	Via Altiero Spinelli – Novi Ligure	1.000	S
Strada Comunale	Via Paul-Henri Spaak –Novi Ligure	1.200	S
Strada Comunale	Via Trattato di Bruxelles – Novi Ligure	1.000	S
Strada Comunale	Strada San Bovo – Novi Ligure	1.600	SE
Strada Comunale	Via Castelgazzo – Novi Ligure	1.200	SE
Strada Comunale	Via Pagnoletta – Pozzolo Formigaro	1.400	SE
Strada Comunale	Via Torino –Basaluzzo	1.600	SO
Strada Comunale	Via Novara – Basaluzzo	1.600	SO
Strada Provinciale	Via Novi – Basaluzzo	1.800	SO

#### Rete Ferroviaria

Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	LINEA FERROVIARIA AL/GE	250	E
Scalo Merci Ferroviario	SCALO MERCI SAN BOVO	1.500	SE

#### Aeroporti

Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
------	---------------	-------------------	-----------

#### Aree Portuali

Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
------	---------------	-------------------	-----------

#### Elementi ambientali vulnerabili

Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
------	---------------	-------------------	-----------

Fiumi, Torrenti, Rogge	Rio Cervino	200	O
------------------------	-------------	-----	---

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
Acquifero profondo	21	N

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Il Consorzio NOVIGAS è dedicato alla conduzione e manutenzione degli impianti del Reparto Gas Tecnici dello Stabilimento ILVA di Novi Ligure attualmente in regime di affitto di ramo d'azienda a ArcelorMittal Italia S.p.A., per la produzione di: azoto ed idrogeno gassosi per soddisfare le utenze dello Stabilimento siderurgico di Novi Ligure; ossigeno, azoto ed argon allo stato liquido da commercializzare esternamente come gas tecnici, trasportati presso terzi mediante autocisterne. Anche l'idrogeno gassoso in esubero rispetto alle esigenze ArcelorMittal viene commercializzato all'esterno, previo imbombolamento effettuato da NOVIGAS ed invio ai Clienti in carri bombolai o pacchi bombole. Gli impianti produttivi sono due: a) impianto di frazionamento aria e liquefazione azoto produzione ossigeno, azoto ed argon; b) impianto di reforming del gas naturale con vapore produzione idrogeno. Lo Stabilimento è costituito da un fabbricato che ospita la sala controllo per gli impianti, locali di servizio ristoro e spogliatoi, da due isole dedicate agli impianti, da due baie di carico distinte una per l'imbombolamento idrogeno gassoso area 3; una per i liquidi criogenici area 16, e da una serie di aree come di seguito specificato: area 4: Sala Controllo; area 12: stoccaggio Azoto criogenico; area 13: stoccaggio Ossigeno criogenico; area 14: stoccaggio Argon criogenico. L'attività nello Stabilimento NOVIGAS di Novi Ligure si svolge sulle 24 ore, per tutto l'anno. L'orario a ciclo continuo prevede 3 turni, con seguenti orari: 0600 1400 1400 2200 2200 0600 Il luogo con maggior concentrazione di persone è la Sala Controllo, con gli adiacenti Uffici. Per quanto riguarda l'entità del personale, il numero di persone occupate nell'azienda è pari a 15 unità: 3 impiegati tecnici, 1 impiegato amministrativo e 11 operai turnisti. I 3 impiegati tecnici e 1 impiegato amministrativo svolgono l'attività in orario giornaliero con la seguente fascia oraria: mattino: 0800 1200; pomeriggio: 1300 1700. Tutti gli altri dipendenti svolgono attività in turno. Poiché nello Stabilimento si effettuano turni, la presenza giornaliera complessiva di dipendenti NOVIGAS max. è pari a 6 persone escludendo il cambio turno, visitatori, società appaltatrici e di autotrasporto.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

## **P2 GAS INFIAMMABILI**

### **Gas infiammabili, categoria 1 o 2**

#### **- ALTRO - SYN GAS**

PERICOLI FISICI - Miscela di gas H2 43,42%  
CO2 36,08%  
CO 10,35% - 12,65%  
CH4 5,48%  
N2 2,6%  
H2O 0,92%

H221 - Gas infiammabile;  
H280 - contiene gas sotto pressione - può esplodere se riscaldato  
H360D - Può nuocere alla fertilità o al feto  
H332 - Nocivo se inalato  
H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

### **E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO**

#### **- Ipoclorito di sodio 15%**

PERICOLI PER L'AMBIENTE - Soluzione acquosa pericolosa per l'ambiente  
H290 - Può essere corrosivo per i metalli  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
H335 - Può irritare le vie respiratorie  
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici  
EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

### **15. Idrogeno - IDROGENO**

SOSTANZE PERICOLOSE - H220 - Gas altamente infiammabile  
H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

### **18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -**

#### **METANO**

SOSTANZE PERICOLOSE - H220 - Gas altamente infiammabile  
H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

### **25. Ossigeno - ALTRO -**

SOSTANZE PERICOLOSE - H270 - Può provocare e aggravare un incendio; comburente  
H281 - Contiene gas refrigerato; provoca ustioni o lesioni chimiche

### **34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi**

#### **a) benzine e nafte,**

#### **b) cheroseni (compresi i jet fuel),**

#### **c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)**

#### **d) oli combustibili densi**

#### **e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -**

#### **ALTRO - Gasolio**

SOSTANZE PERICOLOSE - H226: Liquido e vapori infiammabili  
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie  
H315: Provoca irritazione cutanea  
H332: Nocivo se inalato  
H351: Sospettato di provocare il cancro  
H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE



## **SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO**

### **1. Scenario Tipo:**

RILASCIO - Rilascio di ossigeno per rottura manichetta di travaso – dispersione

#### **Effetti potenziali Salute umana:**

Effetti significativi solo in caso di incendio di materiale combustibile favorito dall'aria arricchita in ossigeno

#### **Effetti potenziali ambiente:**

Effetti non significativi

#### **Comportamenti da seguire:**

Non avvicinarsi assolutamente ai luoghi interessati dall'evento

In caso di emergenza, per la popolazione all'esterno dello Stabilimento il comportamento da seguire prevede di allontanarsi in fretta al momento dell'allarme

#### **Tipologia di allerta alla popolazione:**

In caso di emergenza con effetti all'esterno, la tipologia di allerta alla popolazione è stabilita dal Piano di Emergenza Esterno.

L'informazione alla popolazione a rischio viene curata dal Sindaco attraverso i servizi di polizia municipale.

#### **Presidi di pronto intervento/soccorso:**

CCS Centro Coordinamento Soccorsi (istituito presso Prefettura di Alessandria)

CCO Centro di Coordinamento Operativo (istituito presso il centro operativo di Protezione Civile di Novi Ligure – Via Verdi)

### **2. Scenario Tipo:**

INCENDIO - Trafilamento di gas naturale in atmosfera - incendio

#### **Effetti potenziali Salute umana:**

Irraggiamento termico, con ustioni alle persone esposte o presenti all'interno del campo di infiammabilità della nube di gas.

**Effetti potenziali ambiente:**

Gli effetti sull'ambiente dei fumi di combustione sono temporanei e trascurabili

**Comportamenti da seguire:**

Non avvicinarsi assolutamente ai luoghi interessati dall'evento

In caso di emergenza, per la popolazione all'esterno dello Stabilimento il comportamento da seguire prevede di allontanarsi in fretta al momento dell'allarme.

**Tipologia di allerta alla popolazione:**

In caso di emergenza con effetti all'esterno, la tipologia di allerta alla popolazione è stabilita dal Piano di Emergenza Esterno.

L'informazione alla popolazione a rischio viene curata dal Sindaco attraverso i servizi di polizia municipale.

**Presidi di pronto intervento/soccorso:**

CCS Centro Coordinamento Soccorsi (istituito presso Prefettura di Alessandria)

CCO Centro di Coordinamento Operativo (istituito presso il centro operativo di Protezione Civile di Novi Ligure – Via Verdi)