

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	Nord Zinc srl
Denominazione dello stabilimento	Nord Zinc srl
Regione	LOMBARDIA
Provincia	Brescia
Comune	San Gervasio Bresciano
Indirizzo	Via Industriale n.7
CAP	25020
Telefono	0309926000
Fax	0309926280
Indirizzo PEC	nordzincspa@legalmail.it

SEDE LEGALE

Regione	LOMBARDIA
Provincia	Brescia
Comune	San Gervasio Bresciano
Indirizzo	Via Industriale n.7
CAP	25020
Telefono	0309926000
Fax	0309926280
Indirizzo PEC	nordzincspa@legalmail.it
Gestore	Maurizio Alberti
Portavoce	Massimo Bani

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI)	dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - BRESCIA	Piazza Paolo VI, 29 25100 - Brescia (BS)	protocollo.prefbs@pec.interno.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE BRESCIA	Via Scuole,6 25128 - Brescia (BS)	com.brescia@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di San Gervasio Bresciano	Affari Generali	Piazza Donatori di Sangue, 1 25020 - San Gervasio Bresciano (BS)	protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Lombardia	Ambiente e clima	Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI)	ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	AIA	Regione Lombardia	Decreto n. 3935	2007-04-18
Ambiente	UNI EN ISO 14001	DNV	Certificato n. 173130-2015-AE-ITA-ACC REDIA	2021-02-04
Ambiente	EMAS	DNV	N. registrazione IT – 000171	2015-05-28
Sicurezza	UNI ISO 45001	DNV	Certificato n. 172903-2015-AHSO-ITA-A CCREDIA	2021-02-10
Sicurezza	CPI	Comando provinciale VVF di Brescia	Prot. 677	2010-01-18
Sicurezza	Attestazione rinnovo periodico CPI	Comando provinciale VVF di Brescia	Prot. 4534	2017-02-21

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: Comando Provinciale VVF di Brescia, Arpa Lombardia Dip. Brescia. INAIL DIT-Roma

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:20/02/2019

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:21/05/2019

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:25/05/2020

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
LOMBARDIA/Brescia/San Gervasio Bresciano	NON PRESENTE

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Agricolo
- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Centro Abitato di San Gervasio Bresciano	500	E
Centro Abitato	Centro Abitato di Bassano Bresciano	1.500	NO

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Pelma Spa (produzione poliuretano espanso)	1.700	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	TDA srl (cabine e sistemi doccia)	150	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Gruppo Zinoni (lavorazioni materie plastiche)	150	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Coges (smaltimento rifiuti urbani e speciali)	20	S

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Arcese (logistica)	1.250	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Bertoni Impianti	1.500	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Elettrotecnica Cremaschini	1.500	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Panificio Industriale	1.500	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Sicpa (dep. Celle frigorifere)	1.750	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Chicco	1.800	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Consorzio	2.000	O

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili	Scuola Media "A. Zammarchi"	1.000	E
Scuole/Asili	Scuola Materna "Barbara Ferrazzi"	1.200	E
Scuole/Asili	Scuola Elementare "S. M. Adriano"	1.300	E
Scuole/Asili	Scuola Elementare "V. Chizzolini"	1.850	NO
Scuole/Asili	Scuola dell'infanzia "Suore Dorotee"	1.900	NO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Campo Sportivo Bassano Bresciano	1.500	NO
Centro Commerciale	Centro commerciale "Verola Center"	1.800	O
Chiesa	Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio	700	E
Chiesa	Parrocchia S. Michele Arcangelo	1.500	NO
Altro - Complesso commerciale	Complesso con bar, ristorante, uffici e attività artigianali	30	SO
Altro - Hotel	Albergo Epoca	2.000	O

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Autostrada	Autostrada Torino-Piacenza-Brescia	10	E
Strada Provinciale	SP 11 Orzinuovi – Acquafredda variante San Gervasio Bresciano	100	O
Strada Provinciale	SP 11 Orzinuovi - Acquafredda	200	S
Strada Provinciale	SPBS 45 bis Gardesana Occidentale	1.650	O

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Vaso Lusignolo	10	N
Pozzi approvvigionamento idropotabile	Pozzo di approvvigionamento idropotabile	150	O
Pozzi approvvigionamento idropotabile	Pozzo di approvvigionamento idropotabile	1.800	NO

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
Acquifero superficiale	25	NNW-SSE

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

La Nord Zinc S.p.A. nasce nel 1999 dall'esperienza di due importanti aziende di zincatura già operanti nel settore da decenni che necessitavano di un nuovo e moderno impianto, situato in una zona strategica, e in grado di aumentare la loro capacità produttiva e di soddisfare le continue richieste della clientela.

L'azienda svolge come attività primaria la zincatura a caldo di pezzi in acciaio di grandi dimensioni, in ottemperanza a tutte le normative nazionali ed internazionali nel rispetto dei più severi canoni relativi alla sicurezza del personale e al rispetto dell'ambiente. Funge anche da fornitore di riferimento per altre zincherie che inviano in c/o lavoro, manufatti di grandi dimensioni o particolari impossibili da lavorare nei loro impianti.

A partire dalla fine del 2000, all'impianto di zincatura è stato affiancato un moderno impianto di verniciatura a polvere, per offrire alla clientela un servizio completo di protezione contro la corrosione.

Oggi l'azienda è strutturata in due divisioni:

- Divisione zincatura a caldo;
- Divisione verniciatura a polvere.

La zincatura a caldo è un trattamento superficiale per manufatti in acciaio che necessitano di una efficace protezione anticorrosiva. A differenza dei tradizionali rivestimenti anticorrosione, con la zincatura a caldo si ottiene una compenetrazione chimico-metallurgica fra acciaio e zinco, capace di resistere a lungo sia alla corrosione che alle sollecitazioni meccaniche.

I prodotti sottoposti a trattamento sono: carpenteria in genere, botti e serbatoi, radiatori, recinzioni, grigliati, guardrail, tralicci, pali d'illuminazione, accessori d'arredo urbano, gru edili e qualsiasi altra struttura metallica che necessiti di protezione anticorrosiva.

Gli impianti di Zincatura e di Verniciatura sono separati. Alcuni manufatti, in uscita dalla lavorazione di Zincatura, possono passare, tramite movimentazione con carrello elevatore, all'impianto di Verniciatura per una successiva lavorazione. I due impianti sono comunque in grado di lavorare in maniera indipendente tra loro.

La verniciatura a polvere, grazie all'assenza di solventi nelle fasi di lavorazione, presenta un impatto ambientale contenuto.

Sono altresì presenti:

- impianti di abbattimento emissioni in atmosfera, in cui i fumi "bianchi" aspirati dalla vasca di zincatura e le polveri aspirate dalla cabina di verniciatura sono trattati prima della loro immissione in atmosfera. Gli impianti sono collocati nei rispettivi reparti al riparo dagli agenti atmosferici;
- impianto di depurazione chimico-fisico delle acque di prima pioggia, nel quale confluiscono le acque meteoriche di prima pioggia, che vengono trattate prima dello scarico in fogna-tura comunale. La rete di raccolta può essere utilizzata anche in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose nonché per il drenaggio delle acque di spegnimento in caso di incendio.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - VASCA DI STRIPPAGGIO (dezincatura) - Vasca n. 8, capacità utile 80 m3, densità bagno: 1,5 kg/dm3

PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - VASCA DI FLUSSAGGIO - Vasca n. 10, capacità utile 105 m3, densità bagno: 1,28 kg/dm3

PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Bagno di dezincatura esausto (soluzione di dezincatura) - Serbatoio, capacità utile 14 m3, densità bagno: 1,5 kg/dm3

PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Ammoniaca sol. 30%

PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CER 110502* - Ceneri di zinco

PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CER 100505* - Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - METANO

SOSTANZE PERICOLOSE - H220 - Gas altamente infiammabile.

25. Ossigeno - OSSIGENO

SOSTANZE PERICOLOSE - H270 - Può provocare o aggravare un incendio; comburente.

19. Acetilene - ACETILENE

SOSTANZE PERICOLOSE - H220 - Gas altamente infiammabile.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafte,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

GASOLIO

SOSTANZE PERICOLOSE - H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

Scenario non selezionato - Nessuno scenario ha impatto all'esterno dello stabilimento

Effetti potenziali Salute umana:

Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:

Tipologia di allerta alla popolazione:

Presidi di pronto intervento/soccorso: