

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	OLIVI S.P.A.
Denominazione dello stabilimento	OLIVI S.P.A.
Regione	UMBRIA
Provincia	Perugia
Comune	Panicale - Tavernelle
Indirizzo	Via Leonardo da Vinci, 19
CAP	06068
Telefono	0758355705
Fax	0758355715
Indirizzo PEC	olivispa@pecsicura.it

SEDE LEGALE

Regione	UMBRIA
Provincia	Perugia
Comune	Panicale
Indirizzo	Via Leonardo da Vinci, 19
CAP	06068
Telefono	0758355705
Fax	0758355715
Indirizzo PEC	olivispa@pecsicura.it
Gestore	FEDERICA OLIVI
Portavoce	

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
COMUNE	Comune di Panicale	COMUNE DI PANICALE	Via Vannucci, 1 06064 - Panicale (PG)	comune.panicale@postacert.umbria.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - PERUGIA	Piazza Italia, 11 06100 - Perugia (PG)	protocollo.prefpg@pec.interno.it
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria	agenzia regionale protezione ambientale dell'umbria	Via Pievaiola 207 B3 06132 - Perugia (PG)	protocollo@cert.arpa.umbria.it
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE UMBRIA	Corso Cavour, 129 06123 - Perugia (PG)	dir.umbria@cert.vigilfuoco.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE PERUGIA	Via Gianluca Pennetti Pennella 06100 - Perugia (PG)	com.perugia@cert.vigilfuoco.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Umbria	Regione Umbria - Giunta regionale	Corso Vannucci, 96 06100 - Perugia (PG)	regione.giunta@postacert.umbria.it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Sicurezza	45001:2018	DIMITTO Certification Services SA	1644	2021-01-18

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: ISPRA

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:11/07/2012
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:03/06/2014
Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:10/01/2021

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
UMBRIA/Perugia/Panicale	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Altro - varie destinazioni d'uso

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Centro abitato di Tavernelle	500	N
Case Sparse	case sparse	50	E
Nucleo Abitato	NON PRESENTE	0	
Case Sparse	ABITAZIONE OLIVI	100	S

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	NON PRESENTE	0	
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	TRAFOMEC	1.900	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	MOBILIFICIO CHERUBINI	690	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CARROZZERIA BOCCIARELLI	250	NO

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FALEGNAMERIA BARBANERA	150	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	BRAVA CDC	500	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FORNACE	140	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	EDILIZIA CALZONI	200	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CMT	250	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ROSSI S.N.C.	230	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ESSECI	230	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	GOBBINI	650	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CACIOTTO Vendita Macchine Agricole	1.390	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ANIMA VERDE	1.920	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	RED GARDEN	290	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CONSORZIO AGRARIO	1.500	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	AUTOLAVAGGIO OLIVI S.P.A.	135	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FABBRICATO ARTIGIANALE	74	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	EFFEDUE INFISSI	225	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	TAPPEZZERIA	225	S

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili	Scuola Infanzia Privata	540	NE
Scuole/Asili	Scuola Infanzia	620	NE
Scuole/Asili	Scuola Primaria	610	N
Scuole/Asili	Scuola Secondaria di primo grado	670	N
Scuole/Asili	Istituto Scolastico Scuola Media Inferiore	700	N
Scuole/Asili	Asilo	700	N
Scuole/Asili	ASILO NIDO	570	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Centro Polifunzionale L'Occhio	930	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Centro Servizi Area Verde	470	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Impianto natatorio e Parco acquatico	1.060	O
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Campo Sportivo	1.118	E

Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Campi Polivalenti ex Villaggio Enel	850	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Area Verde Pubblica	770	E
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Spazio Verde pubblico	1.110	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Campo da Calcio Colonna	870	O
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Centro Sportivo Tennis	1.023	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Giardini Pubblici 1	460	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Giardini Pubblici	440	NE
Centro Commerciale	Centro Commerciale Genesi	430	E
Ospedale	NON PRESENTE	0	
Ufficio Pubblico	Ufficio Postale	490	NE
Ufficio Pubblico	Delegazione Comunale Tavernelle	580	NE
Ufficio Pubblico	Stazione Carabinieri	510	E
Chiesa	Chiesa di Tavernelle	640	NO
Chiesa	Chiesa Nuova di Tavernelle	980	NE
Chiesa	Santuario di Mongiovino	1.430	NE
Chiesa	Santuario della Madonna delle Grondici	1.320	S
Cinema	NON PRESENTE	0	
Musei	NON PRESENTE	0	
Ricoveri per Anziani	Ricovero per Anziani "Villa Lauro"	190	N
Altro - ALTRO	Sede della Croce Rossa Italiana	80	N
Altro - ALTRO	Centro Salute di Tavernelle	970	NE
Altro - ALTRO	Supermercato EUROSPIN	340	NE
Altro - ALTRO	Supermercato in Piazza Mazzini	610	NE
Altro - ALTRO	Supermercato CONAD	1.330	NE
Altro - ALTRO	Supermercato CONAD Colonna	700	NO
Altro - ALTRO	Supermercato A & O	1.990	E
Altro - ALTRO	Cimitero Mongiovino	1.550	NE

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Acquedotti	Acquedotto	740	SO
Serbatoi acqua potabile	Serbatoi acqua potabile	740	SO
Serbatoi acqua potabile	Serbatoio Zona Scuole Medie	480	NE

Serbatoi acqua potabile	Serbatoio acquedotto	780	SO
Serbatoi acqua potabile	Serbatoio idrico lottizzazione Le Piscine	1.030	NE
Serbatoi acqua potabile	Serbatoio idrico Mongiovino	1.340	NE
Antenne Telefoniche-telecomunicazioni	Antenne telefoniche-telecomunicazioni – Grondici	820	S
Antenne Telefoniche-telecomunicazioni	Antenne telefoniche-telecomunicazioni – Mongiovino	1.080	N
Depuratori	Depuratore	940	E
Metanodotti	NON PRESENTE	0	
Oleodotti	NON PRESENTE	0	
Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione	Linea Alta tensione	1.140	N
Altro - ALTRO	Ricicleria	520	E

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Autostrada	NON PRESENTE	0	
Strada Statale	Strada Statale 220 Pievaiola	140	N
Strada Statale	Strada Statale Variante ANAS	260	S
Strada Provinciale	NON PRESENTE	0	
Strada Comunale	Strada Comunale Via Leonardo da Vinci	1	N
Strada Comunale	Varie Strade Comunali	1	SE
Strada Consortile	NON PRESENTE	0	
Interporto	NON PRESENTE	0	
Altro - ALTRO	Strada Vicinale Campo Caccia	1	E
Altro - ALTRO	Strada Vicinale Campo Caccia	1	E

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Alta velocità	NON PRESENTE	0	
Rete Tradizionale	NON PRESENTE	0	
Stazione Ferroviaria	NON PRESENTE	0	
Scalo Merci Ferroviario	NON PRESENTE	0	

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aeroporto Civile	NON PRESENTE	0	
Aeroporto Militare	NON PRESENTE	0	

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Porto Commerciale	NON PRESENTE	0	
Porto Industriale o Petroliero	NON PRESENTE	0	
Porto Turistico	NON PRESENTE	0	
Porto Militare	NON PRESENTE	0	

Deposito Costiero			
Ricade in area portuale			

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Aree Protette dalla normativa	Santuario di Mongiovino – Bene Tutelato	1.430	NE
Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico	NON PRESENTE	0	
Fiumi, Torrenti, Rogge	Fiume Nestore	300	S
Laghi o stagni	Stagno in loc. Macereto	1.120	S
Laghi o stagni	Stagno Bocciodromo	940	E
Zone costiere o di mare	NON PRESENTE	0	
Zone di delta	NON PRESENTE	0	
Pozzi approvvigionamento idropotabile	Pozzo pubblico e stazione di rilancio acquedotto	1.570	NE
Pozzi approvvigionamento idropotabile	Pozzo pubblico Macereto	800	SO
Pozzi approvvigionamento idropotabile	Pozzo pubblico Piscine	100	NO
Sorgenti	NON PRESENTE	0	
Aree captazione acque superficiali destinate al consumo umano/irrigazione	NON PRESENTE	0	

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
Acquifero superficiale	0	
Acquifero profondo	0	

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Le attività svolte nello stabilimento si identificano principalmente in: “ricevimento, deposito e spedizione di Gas di petrolio Liquefatto (GPL)”.

Più in dettaglio:

- rifornimento a mezzo autobotti;
- stoccaggio in serbatoi tumulati;
- miscelazione del prodotto;
- riempimento di botticelle destinate al rifornimento dei piccoli serbatoi sistemati presso i clienti;
- spedizione botticelle.

Le tecnologie adottate sono quelle che comunemente caratterizzano gli impianti di stoccaggio e movimentazione dell'industria degli idrocarburi.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -

ALTRO - propano

SOSTANZE PERICOLOSE - P2 GAS INFIAMMABILI

Gas infiammabili categoria 1 o 2

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -

ALTRO - butano

SOSTANZE PERICOLOSE - P2 GAS INFIAMMABILI

Gas infiammabili categoria 1 o 2

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di nube in aria Flash fire (radiazione termica istantanea)

Effetti potenziali Salute umana:

Gli effetti incidentali, sono ingenerale, limitati all'interno del perimetro dello stabilimento ed il personale è adeguatamente formato sui comportamenti da seguire.

Effetti potenziali ambiente:

Il GPL non è classificato pericoloso per l'ambiente.

Si hanno emissioni di fumi di combustione a seguito di Flash fire

Comportamenti da seguire:

Da Documento P.E.E. Ed. Aprile 2015 -Comportamento da seguire:

Gli effetti incidentali, sono in generale, limitati all'interno del perimetro dello stabilimento ed il personale è adeguatamente formato sui comportamenti da seguire.

Nel caso che si manifestassero situazioni tali da provocare effetti pericolosi al di fuori dello stabilimento, le norme di comportamento di carattere generale che la popolazione situata entro le possibili aree a rischio sono le seguenti.

Le persone che si trovano all'aperto, ove vengano attivate le segnalazioni per la dichiarazione dello stato d'allarme ed emergenza esterna allo stabilimento, devono allontanarsi nella direzione opposta allo stabilimento.

Le persone che si trovano al chiuso devono permanere all'interno degli edifici.

I comportamenti di autoprotezione da assumere sono riassumibili come segue:

- in caso di allarme, agire subito e in modo disciplinato;
- portarsi al chiuso;
- chiudere porte e finestre;
- fermare gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
- rimanere in ascolto alla radio o alla tv locale, prestare attenzione ad eventuali messaggi da altoparlante e seguire le istruzioni fornite;
- non fumare e non usare fiamme libere. Non provocare scintille. Spegnere i fornelli ed ogni altra fonte di innesco;
- non usare il telefono: lasciare le linee libere per le comunicazioni di emergenza;
- non recarsi a prelevare i figli a scuola;
- al segnale di cessato allarme riaprire porte e finestre.

Al segnale di cessato allarme:

- aprire tutte le finestre per aerare i locali interni;
- portarsi all'aperto assistendo in tale operazione le persone eventualmente inabili/ferite;
- porre particolare attenzione nel rientro nei lo-cali precedentemente evacuati, in particolare quelli interrati o seminterrati, nei quali potrebbe essersi verificato un ristagno di vapori.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Nel caso che si manifestassero situazioni tali da provocare effetti pericolosi al di fuori dello stabilimento, le norme di comportamento di carattere generale che l'azienda ritiene opportuno suggerire alla popolazione situata entro le possibili aree a rischio, fatte salve eventuali disposizioni più puntuali emanate dall'Autorità preposta, sono le seguenti:

- in caso di allarme, agire subito e in modo disciplinato;
- portarsi al chiuso;
- chiudere porte e finestre;
- fermare gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
- rimanere in ascolto alla radio o alla tv locale, prestare attenzione ad eventuali messaggi da altoparlante e seguire le istruzioni fornite;
- non fumare e non usare fiamme libere. Non provocare scintille. Spegnerne i fornelli ed ogni altra fonte di innesco;
- non usare il telefono: lasciare le linee libere per le comunicazioni di emergenza;
- non recarsi a prelevare i figli a scuola;
- al segnale di cessato allarme riaprire porte e finestre.

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Per interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte della squadra di primo soccorso, la procedura interna di emergenza (PEI) prevede l'allertamento del servizio di pronto soccorso pubblico.