

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	DISTILLERIE BONOLLO S.P.A.
Denominazione dello stabilimento	DISTILLERIE BONOLLO SPA
Regione	LAZIO
Provincia	Frosinone
Comune	Anagni - Z.I. Paduni
Indirizzo	Via Fratta Rotonda Vado Largo 8
CAP	03012
Telefono	0775778252
Fax	0775778240
Indirizzo PEC	info@pec.bonollo.com

SEDE LEGALE

Regione	EMILIA ROMAGNA
Provincia	Modena
Comune	Formigine
Indirizzo	Via Mosca, 5
CAP	41043
Telefono	059578700
Fax	059571196
Indirizzo PEC	info@pec.bonollo.com
Gestore	Andrea Bonollo
Portavoce	

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
COMUNE			Corso Vittorio Emanuele, 187 03012 - Anagni (FR)	comune.anagni@postecert.it protocollo@comune.anagni.fr.it
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - FROSINONE	Piazza della Liberta', 14 03100 - Frosinone (FR)	protocollo.preffr@pec.interno.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE		DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI	Via del Giorgione, 129 00147 - Roma (RM)	territorio@regione.lazio.legalmail.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LAZIO	Via San Giovanni Eudes s.n.c 00163 - Roma (RM)	dir.lazio@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lazio@cert.vigilfuoco.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE FROSINONE	Via Monti Lepini 03100 - Frosinone (FR)	com.frosinone@cert.vigilfuoco.it com.prev.frosinone@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di Anagni	COMUNE DI ANAGNI	Via Vittorio Emanuele 187 03012 - Anagni (FR)	comune.anagni@postecert.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE		AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 - Roma (RM)	agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

Quadro 2
 AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	UNI ISO 14001:2015	CERTIQUALITY SRL	22239	2020-03-05
Sicurezza	UNI ISO 45001:2018	CERTIQUALITY SRL	28028	2020-03-05
Ambiente	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Città di Anagni -Servizio Sviluppo Economico SUAP	32	2019-07-17

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: REGIONE LAZIO

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:19/05/2011

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:25/12/2012

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:31/03/2021

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
LAZIO/Frosinone/Anagni	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Abitativo
- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Case Sparse	Famiglia Porciani	100	NE

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Brenntag S.p.A.	0	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Bonollo Energia S.p.A.	0	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	GWA - Gima Water & Air Srl	100	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Saxa Gres S.p.A.	20	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Tecnologie Galvaniche Innocenti S.r.l.	160	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Edil 2000 Flli dell'Uomo Srl	80	NE

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Viv Decoral Roma srl	30	SE
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Agusta Westland S.p.A.	450	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Catalent Pharma Solutions	750	E
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Arkema Srl	700	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Special Product's Line	150	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Dphar S.p.A.	1.050	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Ital Norge Srl	800	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Fantini Sud Srl	850	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Alpla - Plasco Contenitori In Plastica Srl	550	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Silvano Chiapparoli Logistica Spa	1.550	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Avon Cosmetics S.R.L	600	SO

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento

Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
------	---------------	-------------------	-----------

Servizi/Utilities

Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
------	---------------	-------------------	-----------

Trasporti

Rete Stradale

Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Autostrada	A1	50	NE

Rete Ferroviaria

Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
------	---------------	-------------------	-----------

Alta velocità	Linea RFI AV Roma-Napoli	1.400	SO
Rete Tradizionale	Tratto Anagni-Sgurgola	1.350	SO

Aeroporti

Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
------	---------------	-------------------	-----------

Aree Portuali

Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
------	---------------	-------------------	-----------

Elementi ambientali vulnerabili

Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
------	---------------	-------------------	-----------

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:

Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
------	--------------------------------	-----------------------

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Lo Stabilimento è adibito principalmente alla produzione di soluzioni idroalcoliche con grado compreso tra 80 e 96 , tramite procedimento di disalcolizzazione e distillazione vinacce, vino da tavola, feccia di vino e frutta. Nello stabilimento si producono altresì acido tartarico naturale, concimi e semi di vinacciolo per uso alimentare. Lo stabilimento in oggetto è costituito dalle seguenti divisioni: DIVISIONE ALCOLI E ACQUAVITI; DIVISIONE FERTILIZZANTI; DIVISIONE ACIDO TARTARICO; DIVISIONE AMBIENTE ED ENERGIA. Nell'area dello stabilimento sono inoltre collocati gli uffici del personale, l'alloggio del custode, vasche aperte di stoccaggio residui.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - Biogas**

PERICOLI PER LA SALUTE - Gas altamente infiammabile. Letale se inalato. Molto tossico per gli organismi acquatici

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ETANOLO --ANIDRO--**

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori facilmente infiammabili

P2 GAS INFIAMMABILI

Gas infiammabili, categoria 1 o 2

- **ALTRO - Biogas**

PERICOLI FISICI - Gas altamente infiammabile. Letale se inalato. Molto tossico per gli organismi acquatici

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Alchiliditiofosfato di Zinco

PERICOLI PER L AMBIENTE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Biogas

PERICOLI PER L AMBIENTE - Gas altamente infiammabile. Letale se inalato. Molto tossico per gli organismi acquatici

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafte,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

GASOLIO

SOSTANZE PERICOLOSE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di pozza (POOL FIRE)

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento

Effetti potenziali ambiente:

Nessuno

Comportamenti da seguire:

Fermare traffico veicolare interno ed esterno. Disalimentare le utenze elettriche; attivare la squadra di emergenza interna; richiedere intervento VVF; utilizzare mezzi di estinzione interna per contenimento dell'incendio e raffreddamento dei magazzini in prossimità.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Sirena interna; Allerta Forze dell'Ordine

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Intervento squadra emergenza interna; Interventi VVF, Protezione Civile, Forze dell'Ordine; allerta presidi sanitari