

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	ButanGas S.p.A.
Denominazione dello stabilimento	Stabilimento ButanGas di Porto Torres
Regione	SARDEGNA
Provincia	Sassari
Comune	Porto Torres
Indirizzo	Via A. Vespucci, 11 Zona Industriale di Porto Torres - Località La Marinella
CAP	07046
Telefono	0795168014
Fax	079516255
Indirizzo PEC	dirtecnica@pec.butangas.it

SEDE LEGALE

Regione	LAZIO
Provincia	Roma
Comune	Roma
Indirizzo	Via Claudio Monteverdi n. 15
CAP	00198
Telefono	0258371278
Fax	0258371280
Indirizzo PEC	dirtecnica@pec.butangas.it
Gestore	Matteo Cimenti
Portavoce	Marco Cattoni

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA	Via Antonio Lo Frasso, 4 09127 - Cagliari (CA)	dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - SASSARI	Piazza d'Italia, 31 07100 - Sassari (SS)	protocollo.prefss@pec.interno.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Autonoma della Sardegna	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Via Roma, 80 09123 - Cagliari (CA)	difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE SASSARI	Piazza Conte Di Moriana,1 07100 - Sassari (SS)	com.sassari@cert.vigilfuoco.it com.prev.sassari@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di Porto Torres	Servizio Protezione civile	Piazza Umberto I 07046 - Porto Torres (SS)	comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	D.Lgs. 152/2006	Provincia di Sassari	Autorizzazione n. 001/12	2012-10-23
Ambiente	D.Lgs. 152/2006	Consorzio industriale provinciale - Sassari	Autorizzazione n. 484/01/2022	2022-01-21
Ambiente	D.Lgs. 152/2006	Consorzio industriale provinciale - Sassari	Autorizzazione n. 485/01/2022	2022-01-21
Ambiente	D.Lgs. 152/2006	Consorzio industriale provinciale - Sassari	Autorizzazione n. 486/01/2022	2022-02-21

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: ISPRA, INAIL, VVF

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:15/10/2019

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:18/12/2019

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:01/03/2022

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Città di Porto Torres	900	E
Case Sparse	Case sparse, Comune di Porto Torres	320	E

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Deposito GPL	30	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Sarda laterizi	0	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Sarda laterizi	30	S
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Deposito carburanti (in disuso)	0	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	P.B.OIL	420	E
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Deposito carburanti	480	SE

Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Versalis	1.000	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SNA - SHIPYARD YACHTS	680	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Officine meccaniche	310	S

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Altro - Bar	Bar	70	E
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Campo sportivo	1.000	O
Chiesa	Chiesa	1.200	O
Chiesa	Chiesa	1.800	O
Scuole/Asili	Scuola	1.200	O
Scuole/Asili	Scuola	1.300	O
Scuole/Asili	Scuola	1.500	O
Centro Commerciale	Centro Commerciale	1.700	O

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Strada Statale	SS131	500	SE
Strada Provinciale	SP34	200	S
Strada Comunale	Via A. Vespucci	0	N
Strada Comunale	Via M. Polo	0	S

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	Stazione ferroviaria	900	E

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Porto Commerciale	Porto commerciale	800	NE
Porto Industriale o Petroliero	Porto industriale	700	NO
Porto Turistico	Porto turistico	1.400	NE

Deposito Costiero Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci Stazione Marittima Isola Bianca - 07026 Olbia 0789204179			
--	--	--	--

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Rio Mannu	400	O

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

L'attività svolta presso il Deposito Costiero ButanGas di Porto Torres consiste nella ricezione, stoccaggio, imbottigliamento e movimentazione (sfuso ed in bombole) di GPL (gas di petrolio liquefatto); non avvengono pertanto processi di trasformazione della materia entrante, ma semplicemente movimentazione della stessa.

Le principali operazioni svolte nel Deposito consistono fondamentalmente in:

- arrivo del GPL mediante ATB primarie
- arrivo di GPL tramite gasdotto da navi gasiere
- scarico e stoccaggio del GPL nei serbatoi di stoccaggio
- carico del GPL dai serbatoi alle autobotti per la distribuzione
- arrivo di bombole vuote e relativa cernita per l'invio a manutenzione esterna (ricollauda decennale)
- attività di manutenzione bombole di giro (verniciatura di rinfresco ed eventuale sostituzione rubinetti difettosi)
- imbottigliamento bombole GPL
- stoccaggio temporaneo bombole piene in pallets
- stoccaggio temporaneo bombole e piccoli serbatoi vuoti e non bonificati
- carico bombole su automezzi secondari per la distribuzione

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -

ALTRO - GPL

SOSTANZE PERICOLOSE - Presso il Deposito sono stoccati idrocarburi alifatici della serie degli alcani (composti organici costituiti solamente da carbonio ed idrogeno). In dettaglio si tratta di propano e miscele commerciali di gas di petrolio liquefatti. Tali prodotti sono comunemente denominati GPL.

Il GPL non è classificato come sostanza tossica; essendo allo stato puro inodore, il GPL viene odorizzato in modo eventuali fughe siano prontamente avvertite. I vapori sono invisibili ma l'espansione del liquido produce nebbia in presenza di aria umida. I vapori hanno densità superiore all'aria e si propagano in prossimità del suolo.

La classificazione secondo il Regolamento CE1272/2008 (CLP) è la seguente:

- Flam. Gas 1: H220 - gas altamente infiammabile
- Liquefied Gas: H280 - contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

Essendo un gas liquefatto altamente infiammabile, i pericoli potenziali connessi con le attività di deposito e movimentazione di GPL sono quindi correlati con il pericolo di incendio ed esplosione conseguenti a rilasci accidentali e concomitante innesco. Inoltre, per quanto riguarda i rischi per la salute, essendo il GPL un gas liquefatto con punto di ebollizione di -42 °C, in caso di contatti accidentali si possono verificare ustioni da congelamento.

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Società ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento

Effetti potenziali ambiente:

Nessuno

Comportamenti da seguire:

Se fuori casa:

- cercare riparo nel locale al chiuso più vicino.

Se in auto:

- allontanarsi in direzione opposta allo stabilimento; astenersi dal fumare;
- non recarsi sul luogo dell'incidente;
- sintonizzarsi sulle radio locali che potrebbero trasmettere informazioni in emergenza.

Se in casa o rifugiati al chiuso:

- non usare ascensori;
- astenersi dal fumare;
- chiudere le porte e le finestre che danno sull'esterno, tamponando le fessure a pavimento con strofinacci bagnati;
- fermare i sistemi di ventilazione o di condizionamento;
- si recano nel locale più idoneo in base alle seguenti caratteristiche, evitando assolutamente gli scantinati:
- assenza di finestre, posizione nei locali più interni dell'abitazione, disponibilità di acqua, presenza di muri maestri;
- prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall'esterno per altoparlante;
- non usare il telefono né? per chiedere informazioni né? per chiamare parenti o amici;
- sintonizzarsi sulle radio locali che potrebbero trasmettere informazioni in emergenza;
- attendere che venga diramato il segnale di cessato allarme.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Il sistema di comunicazione dell'allarme alla popolazione è costituito da sirena di allarme

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Presso lo stabilimento è presente un presidio di pronto intervento (completo ignifugo di avvicinamento al fuoco, autorespiratore, completi in Nomex, guanti criogenici) e di soccorso (cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione indicata nell'allegato 1 del Decreto 388/2003).