SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	SITAB PE S.p.A.
Denominazione dello stabilimento	SITAB PE
Regione	LOMBARDIA
Provincia	Lecco
Comune	Nibionno
Indirizzo	Via Nuova Valassina 4
CAP	23895
Telefono	031690694
Fax	031-690860
Indirizzo PEC	sitabpe@legalmail.it

SEDE LEGALE

Regione	LOMBARDIA
Provincia	Lecco
Comune	Nibionno
Indirizzo	Via Nuova Valassina 4
CAP	23895
Telefono	031690694
Fax	031-690860
Indirizzo PEC	sitabpe@legalmail.it
Gestore	CARLO CAZZANIGA
Portavoce	

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - LECCO	Palazzo Viminale 23900 - Lecco (LC)	protocollo.preflc@pec.interno.it
COMUNE	Comune di Nibionno	Comune di Nibionno	Piazza Caduti, 2 23895 - Nibionno (LC)	anagrafe@pec.comune.nibionno.lc.it
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Lombardia	Ambiente, energia e sviluppo sostenibile	Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI)	ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE LECCO	Via Amendola, 4 23900 - Lecco (LC)	com.lecco@cert.vigilfuoco.it com.prev.lecco@cert.vigilfuoco.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI)	dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	nessuna certificazione	n.a.	n.a.	2017-12-11

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: Ministero Ambiente

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:24/05/2021
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:25/10/2021
Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:21/02/2023

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Nibionno	800	NE
Nucleo Abitato	Località Gaggio	500	SO
Case Sparse	Molino Nuovo	600	O
Centro Abitato	Tabiago	700	NO
Nucleo Abitato	Carpanea	1.200	O
Nucleo Abitato	Tremolada	1.400	S
Centro Abitato	Colzano	1.400	SE
Centro Abitato	Bulciago	2.000	NE

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Tagliabue mobili	850	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	IMATEX tessitura	600	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ROSVAl metalmeccanica	750	E

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	UNICAR carrelli elevatori	700	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	VIGANO' (tessitura)	700	S

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili	SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOFFA DI TABIAGO	800	N
Scuole/Asili	SCUOLA DELL'INFANZIA DI CIBRONE	1.000	N
Scuole/Asili	SCUOLA ELEMENTARE BRUNO MUNARI DI NIBIONNO	500	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	CAMPO SPORTIVO DI NIBIONNO	1.000	E
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	CAMPO SPORTIVO DI TABIAGO	500	N
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	LA CALIFORNIA RELAIS	500	NO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	SOGISPORT - PISCINE	600	O
Centro Commerciale	SIGMA (SUPERMERCATO)	1.000	NE
Chiesa	CHIESA DI NIBIONNO -SAN GERVASIO E PROTASIO	1.000	E
Chiesa	CHIESA DI TABIAGO - SAN SIMONE E GIUDA	600	N
Chiesa	CHIESA DI CIBRONE - SAN CARLO	1.000	N

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Strada Statale	SS36	50	O
Strada Statale	SS342	400	N

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	Suburbana di Milano Linea S7 (Monza-Molteno-Lecce)	1.300	E
Stazione Ferroviaria	Suburbana di Milano Linea S7 (Monza-Molteno-Lecce) Cassago-Nibionno-Bulciago	1.400	E

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Roggia di tabiago	300	N
Aree Protette dalla normativa	Parco della valle del Lambro	1.500	S
Fiumi, Torrenti, Rogge	Lambro di Molinello	1.500	E
Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico	Aree di notevole interesse pubblico – Comune di Inverigo (orrido e viale dei cipressi)	1.800	SO
Fiumi, Torrenti, Rogge	Fiume Lambro	1.800	NO
Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico	Aree di notevole interesse pubblico – comune di Cassago Brianza	2.000	E

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
Acquifero superficiale	1	NS

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

L'attività fondamentale dell'Azienda è la produzione di Poliuretano espanso mediante polimerizzazione di toluendiisocianato miscela di isomeri 2,4 e 2,6 TDI con gli opportuni polioli. In particolare, i passi attraverso cui si svolge l'attività di produzione del poliuretano espanso si possono riassumere come segue: scarico materie prime, in particolare il TDI, mediante un sistema di travaso per gravità e con aspirazione dei vapori a ciclo chiuso; stoccaggio materie prime, in particolare stoccaggio del TDI in serbatoi posti in bunker chiuso ad atmosfera controllata; trasferimento materie prime tramite pompe e linee fisse nei serbatoi di alimentazione macchina in reparto; miscelazione delle materie prime all'interno della macchina di produzione, che avviene sotto specifico controllo di un calcolatore di processo con programma di simulazione; produzione del poliuretano per schiumatura; taglio dei blocchi in lastre di poliuretano espanso; trasferimento dei blocchi in magazzino; maturazione tramite trasportatori a rulli; prelievo dal reparto maturazione dopo un definito periodo di tempo; trasferimento dei blocchi nei magazzini di stoccaggio; prelievo dei blocchi di poliuretano per taglio e spedizione. Nella valutazione degli scenari incidentali è stata considerata l'ipotesi di incendio nel reparto maturazione e nei magazzini di deposito dei blocchi di poliuretano con conseguente possibile sviluppo, nei fumi di combustione, di acido cianidrico, sostanza tossica che può provocare danni alla salute in caso di inalazione.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ACIDO CIANIDRICO, LIQUEFATTO

PERICOLI PER LA SALUTE - Sostanza tossica per le tre vie d'esposizione

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - rifiuto lavaggio testa miscelatrice

PERICOLI PER LA SALUTE - Miscela classificata tossica per inalazione

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

26. 2,4-Diisocianato di toluene

2,6-Diisocianato di toluene

- ALTRO -

SOSTANZE PERICOLOSE - sostanza liquida molto tossica in caso di inalazione dei vapori.

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

RILASCIO - SCENARIO 1: Svi-luppo di fumi di combustione tos-sici in seguito a incendio nel re-parto maturazio-ne blocchi poliu-retano (TOP EVENT 1)

Effetti potenziali Salute umana:

Intossicazione da acido cianidrico, prodotto dalla combustione, sostanza tossica per inalazione

Effetti potenziali ambiente:

Nessuno

Comportamenti da seguire:

Richiudersi nella propria abitazione con porte e

finestre sbarrate per limi-tare gli scambi dell'aria con l'esterno.

Dovranno essere bloccati tutti i movimenti forzati di aria dall'esterno all'interno di edifici. (Estratto da PEE)

Tipologia di allerta alla popolazione:

La popolazione viene allertata attraverso le sirene installate

dalla ditta SITAB presso lo stabilimento e presso le altre

località del territorio comunale nel raggio dei 350 mt..

Inoltre, quale altro strumento di informazione per i propri cittadini, il Comune di Nibionno mette a disposizione i pannelli a

messaggio variabile localizzati sul territorio comunale ed il sito

internet del Comune (utile in quanto nel caso di incidente non ci

sarebbe necessità di una evacuazione quanto piuttosto di rimanere chiusi in casa). (Estratto da PEE)

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Comando Vigili del Fuoco, SUEM 118, Questura,

A.S.L. di Lecco, Co-mando Provinciale Carabinieri e

della Polizia Stradale e delle altre forze di polizia disponibili (estratto da PEE)

2. Scenario Tipo:

RILASCIO - SCENARIO 2: Sviluppo di fumi di combustione tossici in seguito a incendio nei magazzini di deposito blocchi poliuretano (TOP EVENT

2)

Effetti potenziali Salute umana:

Intossicazione da acido cianidrico, prodotto dalla combustione, sostanza tossica per inalazione

Effetti potenziali ambiente:

Nessuno

Comportamenti da seguire:

Rinchiudersi nella propria abitazione con porte e finestre sbarrate per limitare li scambi dell'aria con l'esterno. Dovranno essere bloccati tutti i movimenti forzati di aria dall'esterno (estratto da PEE)

Tipologia di allerta alla popolazione:

La popolazione viene allertata attraverso le sirene installate dalla ditta SITAB presso lo stabilimento e presso le altre località del territorio comunale nel raggio dei 350 mt..

Inoltre, quale altro strumento di informazione per i propri cittadini, il Comune di Nibionno mette a disposizione i pannelli a messaggio variabile localizzati sul territorio comunale ed il sito internet del Comune (utile in quanto nel caso di incidente non ci sarebbe necessità di una evacuazione quanto piuttosto di rimanere chiusi in casa). (Estratto da PEE)

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Comando Vigili del Fuoco, SUEM 118, Questura,
A.S.L. di Lecco, Co-mando Provinciale Carabinieri e
della Polizia Stradale e delle altre forze di polizia disponibili (estratto da PEE)