

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	ZORDAN Logistica S.r.l.
Denominazione dello stabilimento	Deposito Prodotti Chimici per l'Agricoltura
Regione	VENETO
Provincia	Verona
Comune	Ronco all'Adige
Indirizzo	Via Ruda, 12/A
CAP	37055
Telefono	0456615788
Fax	0456616208
Indirizzo PEC	zordanlogistica@bpec.it

SEDE LEGALE

Regione	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
CAP	
Telefono	
Fax	
Indirizzo PEC	
Gestore	IVANO ZORDAN
Portavoce	

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	COMITATO TECNICO REGIONALE	Via Dante 55 35100 - Padova (PD)	dir.veneto@cert.vigilfuoco.it dir.veneto@cert.vigilfuoco.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE VERONA	Via Polveriera Vecchia,12 37134 - Verona (VR)	com.verona@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di Ronco all'Adige	c_h540	Piazza Roma 1 37055 - null (null)	protocollo@pec.comune.roncoalladige.vr.it
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto	ARPAV AOO UNICA	via Ospedale Civile, 24 - 35121 35137 - Padova (PD)	protocollo@pec.arpav.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - VERONA	Palazzo Viminale 37100 - Verona (VR)	protocollo.prefvr@pec.interno.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione del Veneto	AOO - Giunta Regionale del Veneto	Direzione Acquisti, Affari Generali e Patrimonio 30123 - Venezia (VE)	protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	Nessuno	Nessuno	0	1900-01-01

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: Comitato Tecnico Regionale

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:07/08/2012

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:17/10/2012

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:23/12/2015

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
VENETO/Verona/Ronco all'Adige	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Agricolo

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Case Sparse	Abitazioni sparse e piccole attività zootecniche	100	N
Centro Abitato	Ronco all'Adige	1.000	O
Centro Abitato	Albaredo	1.000	E

Attività Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Piccoli capannoni con modeste attività artigianali con meno di 50 addetti operanti nel settore meccanico e della maglieria	1.000	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Piccolo capannone con modesta attività artigianale con 2 addetti nel settore meccanico	500	O

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	falegnameria	40	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Allevamento di tacchini	400	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Rottamazione autoveicoli	400	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	deposito a 500 m direzione Est con stoccaggio di prodotti per l'agricoltura gestito in affitto a Zordan Logistica Srl	500	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ZORDAN COSTRUZIONI Srl	0	N

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Ufficio Pubblico	Agenzia del Consorzio Agrario Lombardo Veneto con 2 addetti ed una presenza massima di circa 7 clienti.	500	E
Chiesa		1.000	E
Scuole/Asili	Nel raggio di 2 km rispetto alla localizzazione del Deposito sono presenti 4 edifici scolastici	1.000	
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	3 Centri di riposo ed accoglienza nel centro abitato di Ronco all'Adige	1.500	O
Chiesa		1.000	O
Ricoveri per Anziani	2 Centri di riposo ed accoglienza nel centro abitato di Albaredo D'Adige	1.500	E
Ufficio Pubblico	edifici pubblici di interesse comunale di Albaredo	1.000	E
Ufficio Pubblico	edifici pubblici di interesse comunale di Ronco all'Adige	1.000	O
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Centro sportivo Albaredo	1.500	E
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Centro sportivo Ronco all'Adige	1.500	O

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Antenne Telefoniche-telecomunicazioni	n.2 Antenne telefoniche	500	O
Depuratori		500	O

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Strada Provinciale	Strada Provinciale N° 19 "Ronchesana"	0	N

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Adige	500	N

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:			
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso	
Acquifero superficiale	1	SO	

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Il deposito Prodotti chimici per l'agricoltura ZORDAN Logistica S.r.l., destinato all'immagazzinamento di prodotti finiti fitofarmaci, altri prodotti chimici per l'agricoltura, sementi e concimi, può essere considerato come un deposito separato ai sensi del D.M. 20 Maggio 1991, non esistendo alcuna attività produttiva relativa ai fitofarmaci e connessa all'interno dei suoi confini, né funzionalmente collegata.

Il deposito opera esclusivamente come deposito conto terzi per l'immagazzinamento temporaneo delle merci in attesa della distribuzione sul mercato.

Lo stoccaggio è effettuato a terra, con massimo impilamento di 3 pallet sovrapposti fino a 3.5 m di altezza, se la natura dei prodotti e delle confezioni lo consentono, oppure su scaffali metallici, lasciando adeguati spazi per la movimentazione interna con carrelli elevatori elettrici come già avviene attualmente.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - MOCAP 10 G
PERICOLI PER LA SALUTE - INSETTICIDA, NEMATOCIDA

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - ALCOL FURFURILICO**

PERICOLI PER LA SALUTE - AGENTE UMETTANTE PER FABBRICAZIONE DI RESINE E POLIMERI, AUSILIARE PER FONDERIE E NELL'INDUSTRIA DELLA TINTURA, VERNICIATURA, MATERIE PLASTICHE ED ALTRI SETTORI

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - QUAD GLOB 200 SL**

PERICOLI PER LA SALUTE - PRODOTTI FITOSANITARI

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - TELONE II 2017**

PERICOLI PER LA SALUTE - PRODOTTO FITOSANITARIO

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - Dichiaraz Gestore per
Altre sostanze peric assimilabili a quelle elencate Quadro B NOTIFICA

PERICOLI PER LA SALUTE - Dichiaraz Gestore per Altre sostanze peric assimilabili a quelle elencate Quadro B NOTIFICA

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - Dichiaraz Gestore per Altre sostanze peric assimilabili a quelle elencate Quadro B**

NOTIFICA

PERICOLI PER LA SALUTE - Dichiaraz Gestore per Altre sostanze peric assimilabili a quelle elencate Quadro B NOTIFICA

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - TELONE II 2017**

PERICOLI FISICI - PRODOTTO FITOSANITARIO

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - BONALAN**

PERICOLI FISICI - ERBICIDA (LIQUIDO EMULSIONABILE)

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - COSMOS 550 EC**

PERICOLI FISICI - INSETTICIDA

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - ROGOR L 40 ST**

PERICOLI FISICI - INSETTICIDA

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - SITOFEX 7.5 EC**

PERICOLI FISICI - REGOLATORE DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure

Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

- **ALTRO - Nutricomplex Platinum**

PERICOLI FISICI - fertilizzante

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Dichiaraz Gestore per Altre sostanze peric assimilabili a quelle elencate Quadro B**

NOTIFICA

PERICOLI FISICI - Dichiaraz Gestore per Altre sostanze peric assimilabili a quelle elencate Quadro B
NOTIFICA

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure

Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

- **ALTRO - Dichiaraz Gestore per Altre sostanze peric assimilabili a quelle elencate Quadro B**

NOTIFICA

PERICOLI FISICI - Dichiaraz Gestore per Altre sostanze peric assimilabili a quelle elencate Quadro B
NOTIFICA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- **MOCAP 10 G**

PERICOLI PER L AMBIENTE - INSETTICIDA, NEMATOCIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- **QUAD GLOB 200 SL**

PERICOLI PER L AMBIENTE - PRODOTTI FITOSANITARI

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- **TELONE II 2017**

PERICOLI PER L AMBIENTE - PRODOTTO FITOSANITARIO

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- **BONALAN**

PERICOLI PER L AMBIENTE - ERBICIDA (LIQUIDO EMULSIONABILE)

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- **COSMOS 550 EC**

PERICOLI PER L AMBIENTE - INSETTICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- **ROGOR L 40 ST**

PERICOLI PER L AMBIENTE - INSETTICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- **ADENGO**

PERICOLI PER L AMBIENTE - ERBICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- **CAMIX ®**

PERICOLI PER L AMBIENTE - ERBICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- CEREXIL M DG

PERICOLI PER L AMBIENTE - FUNGICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- CUPROTEK DISPERS

PERICOLI PER L AMBIENTE - FUNGICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- CYMBAL WG

PERICOLI PER L AMBIENTE - FUNGICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- FOLPAN 80 WDG

PERICOLI PER L AMBIENTE - FUNGICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- FORCE

PERICOLI PER L AMBIENTE - INSETTICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- FURY GEO

PERICOLI PER L AMBIENTE - INSETTICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- GALBEN M 8-65 BLU

PERICOLI PER L AMBIENTE - FUNGICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- GALBEN R 4-33

PERICOLI PER L AMBIENTE - FUNGICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- LUMAX

PERICOLI PER L AMBIENTE - ERBICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- PENNCOZEB DG

PERICOLI PER L AMBIENTE - FUNGICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- POLTIGLIA DISPERS

PERICOLI PER L AMBIENTE - FUNGICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- SOLOFOL WG

PERICOLI PER L AMBIENTE - FUNGICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- SPOTLIGHT PLUS

PERICOLI PER L AMBIENTE - ERBICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- TREK P

PERICOLI PER L AMBIENTE - ERBICIDA

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CARAMBA

PERICOLI PER L AMBIENTE - ANTIPARASSITARIO, FUNGICIDA

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - MASTIFF

PERICOLI PER L AMBIENTE - ERBICIDA

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - OVIPRON TOP

PERICOLI PER L AMBIENTE - INSETTICIDA

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - QUANTUM R SILBOT R

PERICOLI PER L AMBIENTE - FUNGICIDA

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - SILGLIF NF

PERICOLI PER L AMBIENTE - ERBICIDA

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - SINPHOSATE

PERICOLI PER L AMBIENTE - DISERBANTE

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - TOUCHDOWN

PERICOLI PER L AMBIENTE - ERBICIDA

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - VIVAL

PERICOLI PER L AMBIENTE - ERBICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Dichiaraz Gestore per Altre sostanze peric assimilabili a quelle elencate Quadro B NOTIFICA

PERICOLI PER L AMBIENTE - Dichiaraz Gestore per Altre sostanze peric assimilabili a quelle elencate Quadro B NOTIFICA

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Dichiaraz Gestore per Altre sostanze peric assimilabili a quelle elencate Quadro B NOTIFICA

PERICOLI PER L AMBIENTE - Dichiaraz Gestore per Altre sostanze peric assimilabili a quelle elencate Quadro B NOTIFICA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - LEOPARD 5 EC

PERICOLI PER L AMBIENTE - ERBICIDA

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - ANTRACOL 70 WG

PERICOLI PER L AMBIENTE - FUNGICIDA

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

RILASCIO - Scenario 2

Incendio incontrollato sviluppato su tutta l'Area C di magazzino con dispersione di fumi tossici di combustione rappresentati dall'inquinante di riferimento NOx

Effetti potenziali Salute umana:

- Solo nelle condizioni atmosferiche più sfavorevoli, ma assai poco probabili (velocità del vento > 5 m/s), considerando l'ipotesi di cumulo di più inquinanti emessi ed assumendo a riferimento l'HCl come inquinante di riferimento, potrebbe essere superata la soglia di pericolo per la salute di soggetti esposti all'aperto senza riparo per oltre 30 minuti (IDLH) fino ad una distanza massima di 620 m sottovento, in una area in cui NON esistono centri abitati, né punti di particolare interesse collettivo, ma solo alcune case sparse e qualche attività zootecnica, agricola e commerciale di modesta entità.
- Nelle medesime condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, il limite di attenzione per allerta della popolazione esposta (LOC/30 min) potrebbe essere superato fino ad una distanza massima di 3.100 m dal magazzino in fiamme.
- In condizioni meteorologiche più stabili e decisamente più probabili (classe F) e/o velocità del vento inferiori (2m/s) gli effetti sono decisamente meno rilevanti con concentrazione inferiori al valore LOC e quindi senza alcun effetto o preoccupazione per la salute. Infatti il pennacchio di fumi si innalza repentinamente, favorendo la dispersione della nube ad altezze più elevate e minimizzando così la ricaduta al suolo degli inquinanti.

Effetti potenziali ambiente:

Alla luce dei criteri di cui all'Allegato I, punto 6.3.3 del DM 9 maggio 2001, si stima un Danno ambientale LIEVE, in quanto un eventuale rilascio di prodotti tossici o di acque inquinate verrebbe contenuto all'interno del deposito, oppure nella rete fognaria per rilasci all'esterno. La ricaduta di prodotti di combustione in caso di incendio NON è tale di richiedere interventi di bonifica.

Comportamenti da seguire:

Le precauzioni in argomento possono essere tratte dai punti seguenti:

1. chiudere tutte le finestre e le porte esterne;
2. fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi centralizzati o locali;

3. spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere;
4. chiudere le porte interne dell'abitazione e dell'edificio;
5. rifugiarsi nel locale più idoneo possibile. Ognuna delle seguenti condizioni migliora l'idoneità di un locale: presenza di poche aperture; ubicazione dal lato dell'edificio opposto alla fonte del rilascio; disponibilità di acqua; presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni;
6. nel caso in cui vi sia pericolo di esplosione esterna chiudere gli infissi e tenersi a distanza dai vetri delle finestre;
7. al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare sistemi di ventilazione o condizionamento ed uscire dall'edificio fino al totale ricambio dell'aria all'interno dello stesso ed assistere in questa azione le persone necessitanti aiuto ;

Tipologia di allerta alla popolazione:

Segnalazione di allarme:

La segnalazione di allarme proveniente dalla Centralina dei rilevatori o dai pulsanti è trasmessa a mezzo telefono ai cellulari dei titolari.

Un combinatore telefonico con sintesi vocale collega costantemente la centralina di allarme antintrusione con un organo di vigilanza privato e con i cellulari dei titolari.

La segnalazione di allarme e di emergenza è garantita da una sirena ottico-acustica interna ed esterna al l'edificio, chiaramente udibile all'interno di tutto il sito.

IN CASO D'INCENDIO CHIAMARE:

- Vigili del Fuoco
- Polizia
- Carabinieri – Pronto Intervento
- Impresa Edile "ZORDAN COSTRUZIONI SRL"
- Consorzio Agr. Verona

IN CASO DI INCIDENTE RILEVANTE:

REGIONE VENETO 0412792143 dip.territorio@pec.regione.veneto.it

ARPAV 049822 7801 protocollo@pec.arpav.it

PREFETTURA DI VERONA 0458673401 0458673411 protocollo.prefvr@pec.interno.it

COMUNE DI RONCO ALL' ADIGE//SINDACO 0456608211 protocollo@pec.comune.roncoalladige.vr.it

VIGILI DEL FUOCO - FUNZIONARIO DI SERVIZIO 115 3346765877 com.verona@cert.vigilfuoco.it

CTR 0498759299 dir.veneto@cert.vigilfuoco.it

QUESTURA DI VERONA 0458090411 urp.quest.vr@pecps.poliziadistato.it

ASL 21 0442622111 protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Rete idranti

Estintori manuali e carrellati a polvere

In deposito vi è un servizio di emergenza, costituito da una doccia ed un lavaocchi, collocato all'interno del nuovo capannone, nella zona bagno posta dietro al locale uffici. Negli uffici a piano terra è disponibile la cassetta di pronto soccorso.

Esiste inoltre una completa dotazione di mezzi di protezione personale per gli addetti al magazzino, costituita da:

- maschere con filtro
- filtri
- guanti in gomma
- stivali in gomma
- tute in cotone, in tyvek e in gomma
- elmetto protettivo.

La dotazione di pronto intervento è tenuta a disposizione in appositi armadietti all'esterno del Deposito in prossimità dell'ex locale Uffici e degli spogliatoi.